



**DIŞ MEKAN**  
KATALOĐU

 **novawood**<sup>®</sup>  
INTERIORS & EXTERIORS

*Ahşabın Doğal Hali*



## İÇİNDEKİLER

|   |     |
|---|-----|
| FABRİKA VE ÜRETİM .....                 | 6   |
| NOVA CEPHE KAPLAMALARI .....            | 21  |
| Nova-Dışbudak Cephe .....               | 23  |
| Nova-İroko Cephe .....                  | 25  |
| Nova-Çam A Kalite Cephe .....           | 27  |
| Nova-Ayous Cephe .....                  | 29  |
| Nova-Tulipwood Cephe .....              | 31  |
| Cephe Profil Çeşitleri .....            | 33  |
| GÜNEŞ KIRICI & PERGOLA .....            | 37  |
| Güneş Kırıcı .....                      | 39  |
| Güneş Kırıcı Ölçüler Ve Profiller ..... | 41  |
| Nova-Pergola .....                      | 43  |
| NOVA DECK .....                         | 47  |
| Nova-Dışbudak Deck .....                | 49  |
| Nova-İroko Deck .....                   | 51  |
| Nova-Çam A Kalite Deck .....            | 53  |
| Nova-Tulipwood Deck .....               | 55  |
| Nova-Teak Deck .....                    | 57  |
| Nova-Ipe Deck .....                     | 59  |
| Deck Profil Çeşitleri .....             | 61  |
| Tasarım Ürünler .....                   | 63  |
| Nova-Karo Deck .....                    | 65  |
| Pi-Deck .....                           | 67  |
| ÖZEL ÇÖZÜMLER .....                     | 71  |
| Karkas .....                            | 72  |
| Baş Açma .....                          | 73  |
| Vida .....                              | 73  |
| Nova-Pedestal .....                     | 74  |
| Laminasyon .....                        | 75  |
| Finger - Joint .....                    | 75  |
| YÜZEY İŞLEMLERİ .....                   | 79  |
| Nova-Croco .....                        | 81  |
| Nova-Sahara .....                       | 82  |
| Nova-Vintage .....                      | 82  |
| Nova-Fırçalı .....                      | 83  |
| Boya / Yağ .....                        | 83  |
| Klipsler .....                          | 84  |
| Bakım .....                             | 89  |
| Pencere Doğrama .....                   | 90  |
| Kapı Doğrama .....                      | 91  |
| Restorasyon .....                       | 93  |
| Kent Mobilyaları .....                  | 95  |
| Nova-Kereste .....                      | 97  |
| 6 KITADA NOVAWOOD .....                 | 138 |
| REFERANSLAR .....                       | 139 |

*Novawood olarak, “ağacın” dokusunu “hayatın” dokusuna dönüştürmek amacıyla yola çıktık. Hedefimiz, doğanın bize sunduğu en güzel hediye, soluk alıp veren yaşam alanlarına dönüştürmektir. Bugün geldiğimiz noktada, geliştirilen her yeni tasarımla birlikte, doğayı insana bir adım daha yakınlaştırdığımızı hissediyoruz.*

*Dünyamızın sahip olduğu mevcut orman zenginliğini, sürdürülebilir çözümlerle korumaya özen gösterirken, “uzun ömürlülüğü” ürünlerimizin en önemli marka değeri olarak benimsiyoruz.*

*Uyum ve estetik konusunda doğanın kendisinden ilham alıyor, ürünlerimizi “sağlamlık” ve “dayanıklılık” açısından çağın en ileri tekniği olan termal modifikasyon yöntemi “Thermowood” ile koruyoruz.*

*Thermowood (termal modifikasyon) teknolojisini Türkiye’ye kazandırarak, sektörde farklı bir yere sahip olmanın hakkı gururunu yaşıyoruz. Üretim sürecinin her safhasını yaşama daha fazla değer katacak yenilikçi yaklaşımlarla geliştiriyor ve yönlendiriyoruz. Canlı ve yaşayan malzemeler olarak gördüğümüz ağaç ürünleri ve ahşap malzemeyi, ürünün estetik ve doğallığını bozmadan güçlendirmek için çalışıyoruz.*

*Amacımız, doğanın değerli armağanlarını en doğal haliyle koruyarak kullanımınıza sunmaktır.*

*“Doğa bizden ayrı düşünülemez, o bizim parçamızdır.”*

NOVAWOOD



*Dođanın sıcaklıđını  
yařam alanlarınızda hissedin*











## FABRİKA ve ÜRETİM

Novawood; teknolojik altyapısı, ürün yelpazesinin genişliği ve yüksek ürün kalitesiyle Thermowood sektörünün üretim yapan öncü kuruluşudur. Bolu Gerede Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında yıllık 18.000 m<sup>3</sup> Novathermowood kereste üretimi ve toplamda 600.000 m<sup>2</sup> Novathermowood nihai mamuller üretimi gerçekleştirmektedir.

Novawood, sektöründeki uluslararası akredite kuruluşlarının, yerli ve yabancı şirketlerin araştırmalarına, kalite kontrol çalışmalarına katılarak ve bu kuruluşların standart denetimlerinde başarı ve kalite belgeleri alarak akredite olmuş uluslararası standartlarda ve kalitede üretim yapmaktadır.

Novawood'un başlıca ürettiği Thermowood ürünleri arasında, dış mekan cephe kaplamaları, dış mekan zemin kaplamaları (deck), güneş kırıcı, pergola, kapı ve pencere profilleri, kent mobilyaları için malzemeler, panjur ve kepenkler, masif ve lamine parkeler, iç mekan duvar kaplamaları yer almaktadır.

Novawood, ürün yelpazesini sektörün ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak, kaliteden ödün vermeden, sürekli yenilemekte ve geliştirmektedir. Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı çalışan Novawood, mimari projelere ve müşteri taleplerine uygun özel ürünler üretimi de yapmaktadır.

INTERNATIONAL  
**ThermoWood**  
ASSOCIATION



\* Look for our FSC® certified products





Novawood Genel Merkez ■



Novawood Merkez Showroom ■




# AHŞABIN EN DOĞAL HALİ: **THERMOWOOD**

Termal modifiye edilmiş ahşabın stabilitesi ve dayanımı artar. Ahşap %50 selüloz, %23 hemiselüloz, %20 lignin (şeker), %7 diğer ekstraktif maddelerden oluşmaktadır.

Termal modifiye edilmiş ahşap, reçine ve diğer ekstraktif maddeler ile bağlı OH (Hydral) gruplarının ahşaptan arındırılması ile oluşmaktadır.

Böylelikle ahşabın içerisine su alımı azaltılır ve doğru orantılı olarak ahşabın çürümesi ve çalışması minimum seviyeye indirgenmiş olunur. Ahşabın dayanımının yüksek oluşunun bir diğer nedeni selülozun kristalleşmesidir.


Hemiselülozun değişimi, ahşabı dayanıklı hale getirmektedir. Burada hemiselüloz, fulfural (yağ) ve karboksilik asite ayrılır. Isıdan dolayı gerçekleşen ligninin (şeker) karamelleşmesi ahşabın daha koyu bir renge sahip olmasını sağlamaktadır.



# AHŞABIN DEĞİŞİMİ


1

Ahşap içinde serbest dolaşan  $H_2O$  ve OH (bağıl nemler ve sular) bulunmaktadır.




2

Geleneksel kurutma ile (90 °C'ye kadar), ahşap hücresindeki serbest sular ( $H_2O$ ) hücre dışına çıkarılır.



3

Thermowood işlemi ile (180 - 212 °C), bağıl nemler de (OH) hücre dışına çıkarılarak, ahşap çalığıması minimize edilir.











nova **thermowood**

Studio Evren Başbuğ  
İzmir Bostanlı Sahil  
Nova-Dışbudak Deck









novathermowood

OAB Carlos Ferrater

Six Senses

*Nova-Iroko Deck*









**novathermowood**

Emre Arolat Mimarlık, DS Mimarlık Peyzaj

Vicem Villaları

Nova-Iroko Güneş Kırıcı ve Deck





Ahşabı korumanın en doğal yolu thermowood işlemidir. Hiçbir kimyasal kullanılmayan bu sürecin sonunda, çevre dostu, sürdürülebilir, hava koşullarına karşı dayanıklılığı artırılmış, en üst kalitede ürünler elde ediyoruz.




Çevre Dostu



Biyolojik Dayanıklılık



Ölçüsel Kararlılık



Sürdürülebilirlik

**novawood**<sup>®</sup>  
INTERIORS & EXTERIORS



Hava Koşullarına  
Dayanıklılık



Kolay Bakım



Üstün Kalite



Kimyasal İçermez



Nova-Cephe kaplamaları, yatay ve dikey uygulamalara imkan veren özel ölçü ve profil seçeneklerinin yanı sıra uzun ömürlü ve stabildir. Böylece binalarınızın tasarım ve estetik görünümünü desteklerken, aynı zamanda hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık sağlar.



**NOVA**  
**CEPHE**  
KAPLAMALARI



novawood®  
INTERIORS & EXTERIORS

NOVA-DİŞBUDAK CEPHE

novathermowood®

Rönesans Biz Plaza - Mecidiyeköy





## NOVA-DİŞBUDAK CEPHE

Dışbudak, sert bir ağaç olup, hareli dokusu ile zarif bir görünüme sahiptir. Bu özellikler, Nova-Dışbudak'ı çok amaçlı, estetik ve dayanıklı bir malzeme haline getirir.

Projeleriniz için mükemmel bir görünüm arıyorsanız, dayanıklı ve güvenilir Nova-Dışbudak cephe kaplaması doğru bir seçimdir.



**novathermowood** Dışbudak cepheler hareli bir yapıya sahip olması, gösterdiği performans ve ürünün yapısal özelliği sebebi ile kusursuz bir görünüm ve dayanıklılık sağlar.

## ÖLÇÜLER

| Profil          | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm)                          | Uzunluk (mm) |
|-----------------|---------------|--|--------------|
| Standart        | 8             | 90 / 130                               | 800 - 3600   |
| Standart        | 10            | 90 / 130                               | 800 - 3600   |
| Standart        | 20            | 92 / 100 / 117 / 130 / 150 / 160 / 180 | 800 - 3600   |
| Standart / Özel | 25            | 130 / 150                              | 800 - 3600   |



**novawood**<sup>®</sup>  
INTERIORS & EXTERIORS

■ NOVA-İROKO CEPHE

**novathermowood**<sup>®</sup>

Atılgan Royal Mavişehir ■





## NOVA-İROKO CEPHE

Doğadan elde edilmesi ile başlayan süreçte, uzun biyolojik ömrü ve sadeliği ile ön plana çıkan egzotik iroko ağacını, thermowood işlemi sayesinde çok daha stabil ve buna bağlı olarak sorunsuz ve çalışması minimize edilmiş bir hale kavuşturuyoruz.

Cephe tasarımlarınıza şıklığı ile estetik bir görünüm kazandıran Nova-iroko cephe kaplama ürünleri, projelerinizi elit ve modern bir hale getirir.



**novathermowood** İroko cephe kaplama ürünleri bal rengi, sade görünümü ile mekânlarınıza modern bir şıklık ve zarafet katacak.

## ÖLÇÜLER

| Profil                   | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Clean-More               | 8             | 92            | 800 - 3000   |
| Clean-More               | 10            | 92            | 800 - 3000   |
| Standart / Sigma / Theta | 19            | 92 / 120      | 800 - 3000   |



—■ NOVA-ÇAM CEPHE





## NOVA-ÇAM A KALİTE CEPHE

Doğada en bol bulunan ağaç türlerinden olan çam, thermowood işlemiyle Nova-Çam cephe kaplamasına dönüşerek en doğal olanı, en iyi şekilde sunar.

Cephelerinde doğal bir görünüm arayan ve çamın cazibesinden vazgeçemeyenler için ideal bir çözüm.



**novathermowood** Budaklı yapısı, geleneksel olanı sevenlerin tercihi olmaktadır. Doğaya eşsiz uyumu, hava şartlarına mükemmel adaptasyonu, fayda-maliyet dengesi ile Nova-Çam cephe ürünleri yapılarınız için özenle üretiliyor.

## ÖLÇÜLER

| Profil          | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm)  | Uzunluk (mm) |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| Standart        | 16            | 92             | 1000 - 5100  |
| Standart        | 19            | 92 / 118       | 1000 - 5100  |
| Standart        | 20            | 140            | 1000 - 5100  |
| Standart        | 21            | 92 / 118       | 1000 - 5100  |
| Standart / Özel | 26            | 92 / 117 / 138 | 1000 - 5100  |



NOVA-AYOUS CEPHE





## NOVA-AYOUS CEPHE

Nova-Ayous, çok beğenilen ve özellikle tercih edilen sarı-kahve bir renge sahip olup, budaksız yapısı, kendine has dokusuyla dış cephede vazgeçilmez bir tropikal ahşap seçeneği oluşturmaktadır.

Aynı zamanda, hafif yapısı ile cephelere yük getirmeyerek, uygulamalarda kolaylık sağlamaktadır. Diğer thermowood ürünlerimizde geçerli olan tüm dayanıklılık ve ölçüsel kararlılık özellikleri, Nova-Ayous ürünümüz için de geçerlidir.



**novathermowood** Ayous cephe kaplamaları, pürüzsüz yapısı ve kolay işlenebilir özelliğe sahip, yalın ve zarif yapısıyla, ekonomik bir alternatif olarak beğenilerinize sunulmaktadır.


## ÖLÇÜLER

| Profil          | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Clean - More    | 8             | 92            | 1000 - 4000  |
| Standart        | 16            | 92            | 1000 - 4000  |
| Standart        | 18            | 92            | 1000 - 4000  |
| Standart        | 20            | 92 / 140      | 1000 - 4000  |
| Standart / Özel | 25            | 130 / 150     | 1000 - 4000  |



NOVA-TULIPWOOD CEPHE





## NOVA-TULIPWOOD CEPHE

Sürdürülebilir ormanların temel ağaç türü olan sert ağaç sınıfında yer almaktadır.

Sade hare yapısı, koyu karamel rengi ve hafifliği dış mekan cephe kaplamalarına farklı bir bakış açısı katacaktır. Sade yüzeyi ve kendine has yapısından dolayı biz ona 'özgün' diyoruz.





**novathermowood** Uzun boylarda elde edilebilme özelliğinden dolayı, planlama kolaylığı sağlayarak, yapısal alanlarda ve şantiyelerde tercih sebebi oluşturmaktadır.

## ÖLÇÜLER

| Profil          | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Standart / Özel | 20            | 130 / 150     | 1000 - 4200  |



■ NOVA-DİŞBUDAK CEPHE

STANDART  
PROFİLLERÖZEL  
PROFİLLER




Nova-Güneş Kırıcı ürünleri, gün boyu güneş alan mekânlarınız için ideal bir çözüm ve yaşadığınız yerlere değer katan dekoratif ve modern bir cephe kaplama alternatifidir.



**GÜNEŞ**  
**& KIRICI**  
**PERGOLA**



■ NOVA-GÜNEŞ KIRICI



Vicem  
Villaları




**novathermowood** Güneş Kırıcı ürünlerinden oluşan farklı tasarımlar ile güneş alan her yerde, ahşabın doğal ve şık yapısını, kalitesini ve farkını göreceksiniz. Kullanışlı ve fonksiyonel yapısıyla ahşabın konforunu yaşayın.

Ulus Savoy



**novathermowood** Güneş Kırıcılar, sadece güneş alan cepheleri korumakla kalmaz, aynı zamanda dekoratif özelliğiyle yaşadığınız yerlere değer katar.





**novawood**<sup>®</sup>  
INTERIORS & EXTERIORS

—■ NOVA-GÜNEŞ KIRICI

**novathermowood**

Sarp İnşaat ■



**novathermowood**  
Nova-Dışbudak Güneş Kırıcı

| Profil                | Kalınlık(mm) | Genişlik(mm)                  | Uzunluk(mm) |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| Clean / More / Rombus | 20           | 42 / 55 / 65 / 90 / 112 / 130 | 1200 - 3600 |
| Clean / More / Rombus | 25           | 42 / 55 / 65 / 130            | 1200 - 3600 |
| Clean / More / Rombus | 30           | 65 / 130                      | 1200 - 3600 |
| Clean / More / Rombus | 40           | 40 / 65 / 90 / 115 / 130      | 1200 - 3600 |
| Omega                 | 40           | 40                            | 1200 - 3600 |

**novathermowood**  
Nova-Iroko Güneş Kırıcı

| Profil                | Kalınlık(mm) | Genişlik(mm) | Uzunluk(mm) |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| Clean / More / Rombus | 20           | 40 / 90      | 800 - 3000  |
| Clean / More / Rombus | 40           | 40           | 800 - 3000  |
| Omega                 | 40           | 40           | 800 - 3000  |

**novathermowood**  
Nova-Çam A Kalite Güneş Kırıcı

| Profil                | Kalınlık(mm) | Genişlik(mm)                  | Uzunluk(mm) |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| Clean / More / Rombus | 19           | 42 / 55 / 92 / 118            | 1000 - 5100 |
| Clean / More / Rombus | 26           | 42 / 55 / 65 / 92 / 118 / 138 | 1000 - 5100 |
| Clean / More / Rombus | 42           | 42 / 65 / 90 / 138            | 1000 - 5100 |
| Omega                 | 42           | 42                            | 1000 - 5100 |


**novathermowood**  
Nova-Ayous Güneş Kırıcı

| Profil                | Kalınlık(mm) | Genişlik(mm)       | Uzunluk(mm) |
|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| Clean / More / Rombus | 20 / 42      | 42 / 65 / 90 / 140 | 1000 - 4000 |
| Omega                 | 42           | 42                 | 1000 - 4000 |

**novathermowood**  
Nova-Tulipwood Güneş Kırıcı

| Profil                | Kalınlık(mm) | Genişlik(mm)  | Uzunluk(mm) |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| Clean / More / Rombus | 20 / 42      | 42 / 65 / 130 | 1000 - 4200 |
| Omega                 | 40           | 40            | 1000 - 4200 |

## PROFİLLER





NOVA-PERGOLA



Nova-Pergola, mekânlarınıza şıklık ve değer katacak çok özel çözümlerden bir tanesidir. Dinlendiğiniz, rahatladığınız, keyif yaptığınız alanlarda gölgelendirme amacıyla kullanabileceğiniz gibi tamamen estetik sebeplerle de tercih edebileceğiniz Nova-Pergola görenleri şıklığıyla hayran bırakacak.

**Folkart Infinity**



Büyük boyutlar için laminasyon işlemi uygulanarak projelerinize özel ölçülerde ürün verilebilmektedir.

Bahçe dekorasyonu için, kullanabileceğiniz eşsiz tasarımlara olanak sağlayacak doğal ve kullanışlı bir çözüm Nova-Pergola.

**Özel Villa**







Nova-Deck ailesinden size en uygununu seçin, yıllarca ayak basmaktan vazgeçemeyeceğiniz doğal bir ürünle yaşamın keyfini çıkarın.






# NOVA DECK



■ NOVA-DİŞBUDAK DECK





## NOVA-DİŞBUDAK DECK

Nova-Diřbudak, diř mekan kullanımlarında estetik grnm, uzun mrl olmasđ ve dayanıklılıđı ile ahřap sektrnn vazgeçilmezi haline gelmiřtir.

Novawood'un yapmıř olduđu thermowood iřlemi ile diřbudak deck malzemelerinin biyolojik dayanıklılıđı artırılarak, diř mekan hava kořullarına dayanıklı hale gelmiřtir.



**novathermowood** Diřbudak deck, eřsiz kahverengi, lsel kararlılıđı ve teknik zellikleri ile meknlara deđer katar ve optimum sonular elde edilmesini sađlar.

## LLER

| Profil   | Kalınlık (mm) | Geniřlik (mm)                          | Uzunluk (mm) |
|----------|---------------|--|--------------|
| Standart | 20 / 21       | 80 / 90 / 112 / 125 / 130 / 140 / 150  | 800 - 3600   |
| Standart | 25            | 90 / 115 / 125 / 130 / 140 / 150 / 160 | 800 - 3600   |
| Standart | 30            | 90 / 115 / 130 / 150                   | 1000 - 3000  |
| Standart | 40            | 65 / 90 / 115 / 130 / 150              | 1000 - 3000  |





■ NOVA-İROKO DECK





## NOVA-İROKO DECK

Egzotik bir dokunuş ile şık olmayı tercih edenlere, Nova-İroko deck ürünleri ile hayata bakış açılarını taçlandırabilecekleri bir ürün sunuyoruz.

Sert yapılı olan iroko ağacı, Novawood'un uyguladığı thermowood işlemiyle dayanıklılığını artırarak birçok özellik kazanmaktadır.



novathermowood İroko deck ürünleri açık bal rengi ile mekânlarınıza modern bir şıklık ve zarafet katacak.

## ÖLÇÜLER

| Profil   | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| Standart | 20 / 26 / 40  | 90 / 120      | 800 - 3000   |
| Özel     | 8 / 10        | 90            | 800 - 3000   |



novawood®  
INTERIORS & EXTERIOR

NOVA-ÇAM DECK

novathermowood®

Antik Side Turizm İşletmesi ■





## NOVA-ÇAM A KALİTE DECK

Çam ağacının geleneksel yapısını inovatif bir çözüm ile mekânlarınıza taşıyoruz. Asırlardır en çok kullanılan ağaç türü olan çam ağacı, Novathermowood işlemi ile dış mekânlarda eşsiz bir güzelliğin yanında optimum fayda sağlar.

Doğaya eşsiz uyumu, hava şartlarına mükemmel adaptasyonu, fayda-maliyet dengesi ile Nova-Çam deck ürünleri yapılarınız için özenle üretiliyor.



**novathermowood** Çam, budaklı yapısı sayesinde geleneksel sevenler ve doğal görünümünden vazgeçemeyenler için en ideal ve ekonomik çözüm olarak öne çıkmaktadır.


## ÖLÇÜLER

| Profil   | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm)  | Uzunluk (mm) |
|----------|---------------|----------------|--------------|
| Standart | 26            | 92 / 118 / 138 | 1000 - 5100  |
| Standart | 42            | 92 / 138       | 1000 - 5100  |



NOVA-TULIPWOOD DECK





## NOVA-TULIPWOOD DECK

Kuzey Amerika'nın sürdürülebilir ormanlarının temel ağaç türü olan sert ağaç sınıfında yer almaktadır.

Sade hare yapısı, koyu karamel rengi ve hafifliği dış mekan deck kaplamalarına farklı bir bakış açısı katacaktır. Sade yüzeyi ve kendine has yapısından dolayı biz ona 'özgün' diyoruz.



**novathermowood** Tulipwood deck kaplamaları, projelerinize farklı bir bakış açısı katarak, uzun boylu kendine has dokusu ve rengi ile beğeninize sunulmaktadır.

## ÖLÇÜLER

| Profil   | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| Standart | 21 / 25 / 40  | 130 / 150     | 1200 - 3600  |



|| novawood®  
INTERIORS & EXTERIORS

■ NOVA-TEAK DECK

Yeşilköy Konakları ■





## NOVA-TEAK DECK

Güney Asya ülkelerinden Myanmar'da (Burma) yetişen, dünyanın en değerli ağaçlarından biri olan Teak, kendine özgü doğal yağlı yapısı ile dış mekan hava koşullarına karşı yüksek dayanım göstermektedir.

Nova-Teak deckler, sıcaklık ve nem farklılıklarına uyumu, sert ve dayanıklı yapısı sayesinde kalite ve estetik arayanlar için en doğru seçimdir.



Eşsiz bal rengi ile dış mekan zeminleri için vazgeçilmez bir ürün, kullanıldığı alanlarda lüks ve zarafeti yansıtır.

## ÖLÇÜLER


| Profil          | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Özel            | 10            | 75            | 900 - 1700   |
| Özel            | 10            | 75            | 1800 - 2400  |
| Standart / Özel | 18            | 95            | 900 - 1700   |
| Standart / Özel | 18            | 95            | 1800 - 2400  |





— ■ NOVA-IPE DECK





## NOVA-IPE DECK

Ipe, dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile tanınan dünyanın en sert ağaçlarından biridir. Nova-Ipe, kırmızı ve kehribar tonları ile zengin bir kahverengi renge sahiptir.

Nova-Ipe, yoğun ve sıkı damarlı olması nedeniyle deck zemin kaplamaları için çok iyi bir seçenek haline gelmektedir. Ayrıca Nova-Ipe, yüksek kalitesi, dayanıklılığı, kendine özgün güzel rengi ve düşük bakım ihtiyacı ile öne çıkarak, yüksek trafikli alanlar, yürüme alanları ve parklar için üstün koşullar sunmaktadır.



Nova-Ipe Deck zemin kaplaması uygulaması, ömür boyu sürecek bir seçim olacaktır.

## ÖLÇÜLER

| Profil   | Kalınlık (mm) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) |
|----------|---------------|---------------|--------------|
| Standart | 19            | 90            | 900 - 2100   |
| Standart | 25            | 140           | 900 - 2100   |







**novawood**<sup>®</sup>  
INTERIORS & EXTERIORS

NOVA-İROKO DECK

novathermowood<sup>®</sup>

Rixos Dubrovnik ■



STANDART  
PROFİLLERÖZEL  
PROFİLLER





**novawood**<sup>®</sup>  
INTERIORS & EXTERIORS

— **NOVA-CURLY DECK**

**novathermowood**<sup>®</sup>



Sektörde yenilikçi yapısıyla ön plana çıkan Novawood, butik işler için farklılık beklentilerini göz önüne alarak dış mekan deck uygulamalarında tasarım ürünleri ile alışlagelmişin dışına çıkmıştır.



*Nova-Curly*



Kıvrımlı yapısı ile her bakışta eşsiz bir izlenim verecek olan Nova-Curly deck'ler sadece sizin için tasarlandı.



*Nova-Hexagon*



Nova-Hexagon deck'lerin geometrik tasarımı ile özel alanlarınız bambaşka bir görünümü kavuşuyor

| ÜRÜNLER | AĞAÇ TÜRÜ           | KALİTE   | KALINLIK (mm) | GENİŞLİK (mm) | UZUNLUK (mm)              |
|---------|---------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------|
| CURLY   | Thermowood Dişbudak | Ekstra   | 21 / 25       | 100           | 1200 / 1800 / 2100 / 2400 |
| HEXAGON | Thermowood Dişbudak | Ekstra   | 21 / 25       | 75 / 125      | 1000 / 1200               |
| CURLY   | Thermowood Çam      | A Kalite | 25            | 88            | 1200 / 1800 / 2100 / 2400 |
| HEXAGON | Thermowood Çam      | A Kalite | 25            | 63 / 113      | 1000 / 1200               |





|| novawood®  
INTERIORS & EXTERIORS

— ■ NOVA-KARO DECK

novathermowood®





*Bosphorus Hotel*



novathermowood® %100 doğal malzemeden üretilen Nova-Karo deck şık, çevre dostu, sağlıklı, dayanıklı olmasının yanında montajı, sökülmesi, bakımı ve temizlenmesi kolay bir malzemedir.

Yüksek yoğunluklu polietilen plastik üzerine paslanmaz çelik vidalar ile monte edilen Nova-Karo Deck'lerin özel plastiği, ıslak zeminlerde ahşabın altında su birikimini engeller.



Özel üretilmiş klips sistemi sayesinde montaj maliyeti düşük ve uygulaması pratiktir. Takıldığı kadar hızlı ve pratik sökülebilmesi, olası bir mekan değiştirmeniz durumunda Nova-Karo deck'lerinizi kolayca yeni yerinize taşımanıza imkân sağlar.

Her türlü hava koşullarında sorunsuz kullanılabilmesi, stabil form yapısı ve pürüzsüzlüğüyle Nova-Karo deck'ler havuz kenarı, bahçeler, yürüyüş yolları, teras ve balkonlar, sauna ve spa'lar, kafe ve restoranlar gibi oldukça geniş bir kullanım alanı sunar.

| AĞAÇ CİNSİ          | KALINLIK (mm) | KARO ÖLÇÜ (mm)         |
|---------------------|---------------|------------------------|
| Thermowood Dişbudak | 32 (17 +15)   | 300 x 300<br>300 x 600 |
| Thermowood İroko    | 32 (17 + 15)  | 300 x 300<br>300 x 600 |


Not: Karo iç parçaları genişliği, 55 veya 70 mm genişliğinde olabilmektedir.  
Ahşap kalınlığı 17 mm, alt plastik malzeme kalınlığı 15 mm'dir.



■ PI-DECK



## Pi-Deck



Pi-Karkas



Uzun boylu deck'lerde kolay ve hızlı montaj talep edenler için, yeni ürünümüz Pi-deck sistemi ile uzun boylu Nova-deck'leri bir araya getirdik. Pi-deck sistemi sayesinde, ahşap karkaslara ihtiyaç duyulmadan, pratik bir şekilde decklerin montajı yapılır. Aynı zamanda, ihtiyaç halinde kolayca sökülerek demonte edilebilir. Pi-deck'ler, uzun boy görüntüsünü sağlarken, aynı zamanda su akışına izin veren özelliği sayesinde, uzun ömürlü, pratik ve şık bir çözüm sunmaktadır. Standard ölçülerde, dişbudak, çam ve iroko ağaçları için uygulama yapılabilmektedir.



| AĞAÇ CİNSİ                         | KALINLIK(mm) | GENİŞLİK (mm) | UZUNLUK (mm) | PAKET İÇİ ADET |      |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------|
| TMT Dişbudak / TMT Iroko / TMT Çam | 34 (20 +14)  | 195           | 1600         | 2              | adet |
| TMT Dişbudak / TMT Iroko / TMT Çam | 34 (20 +14)  | 195           | 1200         | 2              | adet |
| TMT Dişbudak / TMT Iroko / TMT Çam | 34 (20 +14)  | 195           | 800          | 4              | adet |
| TMT Dişbudak / TMT Iroko / TMT Çam | 34 (20 +14)  | 195           | 400          | 2              | adet |





Doğru uygulama doğru seçimlerle başlar.





**ÖZEL**  
ÇÖZÜMLER



## KARKAS


Novawood, deck ve cephelerinizin alt konstrüksiyon malzemelerinin de doğru ürünler olması ve uygulama alanlarınızda optimum faydayı elde etmeniz için farklı boyutlarda karkas çözümleri de oluşturmaktadır. Karkaslar, deck ve cephe uygulamasının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle malzeme seçimine azami derecede önem göstermek gerekmektedir. Doğru deck ve cephe uygulaması, doğru karkas seçiminden başlar.

Ürünlerin ve alt konstrüksiyon malzemelerinin aynı nem değerlerinde olması, çalışma davranışlarının aynı orantıda gerçekleşmesini sağlayacak, böylece en doğru çözüm elde edilmiş olacaktır. Genellikle dişbudak, iroko ve çam ağaçlarından üretilen novathermowood karkas malzemeler, fingerjoint ve laminasyon işlemi ile çok daha dayanıklı hale gelmekte ve büyük ebatlarda üretilebilmektedir.

### ► Cephe Kaplama Karkas Detayı



### Karkas Profiller



### Deck Karkas Detayı



| AĞAÇ TÜRÜ                  | KALINLIK (mm) | GENİŞLİK (mm)     | UZUNLUK (mm) |
|----------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| TMT Dişbudak               | 20 / 25 / 40  | 40 / 65           | 1200 - 3000  |
| TMT Dişbudak (FJ / Lamine) | 40            | 40 / 65           | 3000 - 4000  |
| TMT İroko                  | 20 / 25 / 40  | 25 / 55 / 90      | 1000 - 3000  |
| TMT İroko (FJ / Lamine)    | 40            | 40                | 3000 - 4000  |
| TMT Çam (A Kalite)         | 19 / 26 / 42  | 42 / 55 / 65 / 90 | 1000 - 5100  |
| Fırın Kuru İroko           | 20 / 25 / 40  | 45                | 1000 - 3000  |



## BAŞ AÇMA

Novawood, tasarlamış olduğu yenilikçi çözümler ile zemin ve cephelerde kusursuz montaja yönelik detaylar üretmeyi ilke edinmiştir. Bu anlamda geliştirilen bu eşsiz tasarım ve uygulama detayı, Novawood 'un sunmakta olduğu akıllı çözümlerden sadece bir tanesidir.

Baş açma işlemi; uygulama esnasında kolay montajlama, estetik açıdan süreklilik ve bütünlük sağlamanın yanı sıra, kafalardaki tam bir mesnet şartlarının teşkili ile yapısal dayanım ve fiksasyonu da mükemmel hale getirmektedir.







## VİDA

Vida tercihinin doğru yapılması, pas oluşumunu önleyecek ve sorunsuz montaj imkânı sağlayacaktır. Deck ve dış cephe kaplama uygulamalarında; ister görünür ister görünmez bağlantılar için A2 paslanmaz olarak kodlanan vidalarının veya çivilerin kullanılması önerilmektedir. Bu uygulamalarda, cepheye ve karkasa uygun ölçülerde vidalar kullanılması önemlidir.

Görünmez klipsli bağlantılarda, klipse ve ahşaba uygun, havşa başlı yarım dişli veya tam dişli A2 paslanmaz vidalar tercih edilmelidir. Üstten yapılacak görünür uygulamalarda, silindir başlı veya dekoratif başlı sabitleme dişli A2 paslanmaz vidaların kullanılması önerilmektedir.

Deniz suyuna maruz kalan yerlerde, paslanmaz çelikten üretilen, A4 paslanmaz olarak kodlanan vidaların kullanılması önerilmektedir.

| Vida  | Vida Çapı (mm) | Vida Boyu (mm)          | Kafa Çapı (mm) |
|---|----------------|-------------------------|----------------|
| <br>Klipsli montaj vidası | 3.5            | 35 / 40                 | 7.0            |
| <br>Klipsli montaj vidası | 4.0            | 40 / 50                 | 8.0            |
| <br>Üstten montaj vidası  | 5.0            | 56                      | 10.0           |
| <br>Üstten montaj vidası  | 5.0            | 40 / 50 / 60<br>70 / 80 | 7.0            |



# NOVA-PEDESTAL

## Pedestal Ayak Nedir?

Pedestal Ayak, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, yüksekliği 14-725 mm arasında ayarlanabilir özelliği olan yükseltmiş döşeme ayaklarıdır.



$$\text{Kullanılacak Pedestal Ayak Sayısı} = \frac{1}{\text{Karkas aralığı (m) x Pedestal aralığı (m)}}$$

| NOVA KOD | YÜKSEKLİK (mm) |
|----------|----------------|
| NSP1     | 14             |
| NSP2     | 18             |
| N0       | 15-30          |
| N1       | 26-35          |
| N2       | 35-50          |
| N3       | 50-75          |
| N4       | 75-110         |
| N5       | 110-180        |
| N6       | 140-220        |
| N7       | 205-295        |
| N8       | 205-330        |
| N9       | 270-390        |
| N10      | 270-440        |
| N11      | 340-500        |
| N12      | 340-550        |
| N13      | 405-615        |
| N14      | 405-660        |
| N15      | 470-725        |

## Pedestal Ayak ile Yüzey Döşeme Sistemlerinin Avantajları

Yüksek yük dayanımına sahiptir.  
(min 1000 kg/adet)

Açık derz sistemi sayesinde hızlı drenaj sağlar, kaplama üzerinde su biriktirmez, göllenme oluşmaz.

Zemin ile kaplama arasındaki boşlukta tesisat ve kablolama yapılabilir.

Uygulanması kolay, hızlı ve ekonomiktir.

Her türlü hava koşullarına dayanıklıdır.





## LAMİNASYON


Daha büyük boyutlarda ahşap gereksinimleri için sunulan laminasyon çözümü ile, pergola, karkas, pencere ve kapı doğramaları, küpeşte gibi uygulamalar için, laminasyon ürünlerimiz ile hayal edilen ölçülere kavuşun. Dış mekan hava koşullarına dayanıklı, özel dış mekan tutkalı olan MUF (Melamin-Üre Formaldehit) kullanılarak lamine edilen ahşaplar ile geleneksel ahşap uygulamalarında mümkün olmayan ebatlara ulaşabilmenin ayrıcalığını yaşayın.



## FINGER - JOINT

Finger-joint'li malzemeler, yalnızca bu işlem için ayrılmış üretim hatlarımızda, özel profil bıçakları ile ahşabın baş kısımlarına açılan dişlerin, dış mekana uygun MUF (Melamin-Üre Formaldehit) tutkallarla birleşimi ile üretilmektedir. Bu işlem neticesinde, uzun boy ürün talepleri karşılanmaktadır. Finger-joint'li malzemelerin avantajı, sabit boylarda üretim imkânı sağlamasıdır.

20 cm ve 100 cm'lik kısa parçaların dış mekâna uygun MUF tutkalıyla birleşiminden oluşan görsel şölene hayran kalacaksınız. Finger joint'li ürünler, güneş kırıcılarda, cephe kaplamalarda, karkas ve pergolalarda rahatlıkla kullanılabilir.







Özel dokunuşlarla ahşaba  
değer katıyoruz.



# YÜZEY İŞLEMLERİ



— I NOVA-CROCO




## NOVA-CROCO



Shou Sugi Ban, ahşabı ateşle yakarak korumak için kullanılan eski bir Japon tekniğinden türemiştir. Bu işlem, levhaların dış tarafında keresteyi koruyan ve bakımı azaltan bir karbon katmanı oluşturur. Genellikle elle yapılan bu yakma işleminin aksine, Nova-Croco, ısı ayarı standardize edilmiş özel bir makinede üretilir. Nova-Croco'nun özel dokusu, sadece yakılarak değil, öncesinde uygulanan özel bir solüsyon ile yıkanarak meydana gelir. Sonrasında ise, yüzeye dış mekana uyumlu özel bir vernik ile

yağ işlemi uygulanır. Böylece yüzeyde yarı mat parlak bir görüntü elde edilir ve yüzey kırılmaları en aza indirilir. Kıvrımlı yüzeyi, eşsiz güzelliği ve özel dokusuyla Nova-Croco'yu keşfedin.

\*Dişbudak ve çam ağaçları için Nova-Croco uygulaması istenilen ölçüde yapılabilmektedir.



**novathermowood** Cephe kaplamalarının yeni trendi siyah yüzeyli Nova-Croco tasarım ve uygulamalarınızda kullanılmak üzere sizleri bekliyor.




## NOVA-SAHARA

Sahara yüzeyimiz ile alışlagelmişin dışına çıkmaya hazırlanıyoruz.

Nova-Sahara yüzey, çöl kumlarını anımsatan dalgalı dokusu ile her adımda masaj konforunu yaşatacak, farklı ve özel olmanın ayrıcalığını hissettirecektir.

\*Tüm ölçü ve kalınlıklara uygulanabilir.



## NOVA-VINTAGE

Nova-Vintage yüzey işlemi, doğanın rustik yapısını Novawood kalitesi ile mekânlarınıza getiriyor. Kusursuz ahşabımıza, rustik görünümlü efekt katarak, mekan tasarımlarınızın doğaya uyumunu gerçekleştiriyoruz.


Nova-Vintage yüzeyleri özel bir teknoloji ile elde edilir. Eskitilmiş yüzey işlemlerinde, ahşabın eskitilerek özel tasarlanmış budaklar, çatlaklar ve ağaç özü efektleriyle ilk günden itibaren Nova-Vintage görünümüne kavuşmuş halidir.



## NOVA-FIRÇALI

Nova-Fırçalı yüzey, deck ve cephe ürünlerinde ahşabın dokusunu ön plana çıkararak, yaşam alanlarınızda doğallığı daha çok hissetmenizi sağlıyor. Ahşabın doğasında olan yıllık halkaların yumuşak kısımlarını özel bir fırçalama yöntemi ile ikincil bir işlem uygulayarak uzaklaştırıyoruz. Ağacın sert dokusunu daha belirgin hale gelmesini sağlıyoruz. Örtücü boya yapılan ahşaplarda, bu yöntemin kullanılması ahşabın doğallığını ve dokusunu vurgulamaktadır.

\*Tüm ölçü ve kalınlıklara uygulanabilir.



## BOYA / YAĞ

UV ışınlarından kaynaklanan renk solmasını geciktirmek, yağmurların bırakabileceği lekelerle karşı korumak, yüzeysel ve baş çatlaklarının oluşmasına engel olmak için, cephe kaplamalarının ve decklerin doğru bir üst yüzey işleminden geçmesi önemlidir. Bunun için, yağlama işlemini fabrikamızda gerçekleştirebilmekteyiz.

Kullanılacak olan boya veya yağların;

- Thermowood ve egzotik ahşaplar için uygun olması
- Reçine yapısının dış mekâna uygun ve sararmaya dirençli olması
- Tüm sistemin su itici ve buhar geçirgen yapıda olması
- UV ışınlarına karşı dirençli pigment içeren ürünler olması önemlidir.





## Pi-Clips / Pi-2 Clips



Pi-Clips



Pi-2 Clips

Decklerde üstten vida ile montajlı istenmeyen durumlar için özel tasarlanan, PA6 malzemedен üretilen Pi-Clips ve Pi-2 Clips'ler gizli montaj detay aparatlarıdır. Klipsler, her türlü dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Pi-Clips, deckler arasında olması zorunlu olan 4,5mm boşluğu otomatik olarak sağlayarak montajı kolaylaştırır. Pi-2 Clips ise, çift kanatlı özel yapısı ile iki deck arasına yerleşerek, deckleri karkas üzerinden 5 mm yükseltir ve hava sirkülasyonunu sağlayarak, ahşapların yaşam ömrünü daha da uzatmaktadır. Böylece, deck uygulamaları için vazgeçilmez bir ürün haline dönüşür.



## Pi-Takoz


Deck uygulamalarında, karkasların altına monte edilen, yeni ve özel tasarımlı Pi-Takoz'lar, karkasların yerle temasını keserek, hava ve su akışına olanak vermektedir. Bunun yanı sıra, Pi-Takoz'lar, karkasların, zeminde oluşabilen belli bir seviyedeki su birikintilerinin içinde kalmasına engel olur. Böylece yapılan uygulamalar, çok daha kalıcı ve uzun ömürlü hale gelmektedir. Uygulama kolaylığı ve dayanıklılığı destekleyici bu özelliği ile Pi-Takoz'lar deck uygulamalarının vazgeçilmez bir parçası olmak için hazır!




Pi-Takoz

## Pi-Metal Clips

Metal klips kullanmak isteyenler için, deck uygulamalarında sorunsuz bir çözüm sunan ve her türlü deck ürünlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiniz Metal Clips'lerimizi sunuyoruz. Kanatlı yapısıyla deckleri karkas üzerinden 5 mm yükselten Metal Clips'ler, hava sirkülasyonunu olması gerektiği gibi sağlamaktadır. Böylece, deck kolayca kuruyabilmektedir. Bu durum, ahşapların yaşam ömrünü daha da uzatmaktadır.




Pi-Metal Clips





## Pi-Fix / Pi-Fixal

Cephe, güneş kırıcı ve tavan uygulamalarında, gizli klipsleme de denilen, sıra bozmadan lokal değişim ve yenilemeye imkân verir nitelikte karkasa montajında kullanılan, alüminyum karkaslı (Pi-Fixal) plastik montaj elemanıdır. Pi-Fix, dış ve iç mekan uygulamalarında, karkasların üzerine istenilen belirli mesafelerde sabitlenerek montaj yapılmasında kullanılır. Mesafe ayarı, proje ve kullanım isteğine göre ayarlanabilmektedir. Her türlü ölçülerdeki ürünlerin montajına olanak sağlamaktadır. Tasarım, esnek montaj modelini destekler niteliktedir.




**Pi-Zeta**

## novathermowood Karkas



Cephe uygulamalarında çok daha hızlı ve kolay montaj imkânı sunan, cepheleri karkas üzerinden 5 mm yükselterek hava sirkülasyonuna izin veren, birbirinden bağımsız ahşap cephelere olanak sağlayan özel tasarımlı Pi-zeta klipslerimizin farkını deneyimleyin. Ahşapta yaşanabilecek herhangi bir problemde, birbirinden bağımsız olan parçalar sayesinde, hasarlı parça yenisi ile rahatça değiştirilebilmektedir. Uygulanması ile otomatik olarak cepheler arasında standart aralıklar sağlayarak hava sirkülasyonuna olanak sunmaktadır.



Pi-Zeta

novathermowood Cephe Kaplama








## Pi-Cleaner

Önce

Sonra

Nova-Çam Deck



Nova-Dişbudak Deck



Ahşap, birçok yapı malzemesinin aksine, bakım yapılabilme özelliği sayesinde, şüphesiz ki farkını açıkça belli etmektedir. Yıllar sonra bile, ahşap cephe veya deck uygulanmış alanların, tekrar bir yatırım gereksinimi duyulmaksızın eski görüntüsüne kavuşuyor olması, ahşabı daha cazip hale getirmektedir.

Ahşap deck zemin ve diğer uygulamalarda, ahşapların bakım ve temizliği için, **Pi-Cleaner** pratik bir çözüm sunar.

### Pi-Cleaner Uygulama Faydaları

Eski ve yüzeyi kirlenmiş ahşapların yüzeylerinin temizliğini ve yüzeyde oluşan mantarlardan ve kirlere arındırılmasını sağlar.

Ahşap deck, bahçe çiti gibi yüzeyinde boya bulunmayan dış mekan ahşap uygulamalarında da kolay ve pratik temizlik sağlar.

Pi-Cleaner sistemi, bakım esnasında yüzeyi temizlemek için yapılan sistre işlemine gerek kalmadan, yüzeydeki kiri büyük oranda temizler ve sistreden kaynaklı yüzeydeki kalınlık kaybına yol açmaz.



Novawood, yüksek teknolojik alt yapısı ve özel ahşap tasnifi ile ahşap doğrama profilleri de üretmektedir. Farkımız, doğrama profillerinin thermowood işlemi görmüş ahşaplardan elde edilmesidir. Fingerjointli üretilbildiği gibi, dış katmanları masif olarak da üretim yapılabilmektedir.

Fingerjointli ve 3 katmanlı olarak üretilen doğrama profilleri, thermowood işlem görmüş olmasından dolayı en yüksek seviyede stabilitesi sağlanmış ve çalışması minimize edilmiş bir ürün haline dönüşmüştür.



Pencere doğrama sektöründeki uluslararası ürün spesifikasyonlarına göre 3 türde de üretim yapılmaktadır:

**DDD:** Tüm katmanlar Masif Ahşap lamellerden oluşur

**DKD:** Dış katmanları Masif, orta katman Finger-Jointli

**KKK:** Tüm katmanlar Finger-Jointli

| AĞAÇ TÜRÜ | KALINLIK (mm) | GENİŞLİK (mm) | UZUNLUK (mm) |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| Çam       | 54 / 75       | 86 / 110      | 1000 - 5100  |
| Dişbudak  | 60 / 75       | 86 / 110      | 1000 - 3000  |
| Kayın     | 75            | 86 / 110      | 1000 - 3000  |



Dış mekanda kullanılan kapıların ahşaplarının da dış mekana dayanıklı olması gerekmektedir. Bu esnada, thermowood işlemini görmüş, stabilitesi artırılmış novathermowood kapı malzemeleri ön plana çıkmaktadır. Novawood, masif kapılar için hammadde tedarik ettiği gibi, çelik kapıların yüzey kaplaması için de farklı kalınlıklarda novathermowood ürünler sunabilmektedir.



| AĞAÇ TÜRÜ | KALINLIK (mm) | GENİŞLİK (mm)  | UZUNLUK (mm) |
|-----------|---------------|----------------|--------------|
| Dışbudak  | 8 / 10 / 20   | 90 / 115 / 130 | 1000 - 3000  |
| Çam       | 8 / 10 / 20   | 90 / 115 / 130 | 1000 - 5100  |
| Ayous     | 8 / 10 / 20   | 90 / 115 / 130 | 800 - 4000   |
| Kayın     | 8 / 10 / 20   | 90 / 115 / 130 | 800 - 3000   |
| Meşe      | 8 / 10 / 20   | 90 / 115 / 130 | 800 - 3000   |








Novawood, tarihi eserlerin özgün ve özel dokularının bıraktığı ruhu ve doğallığı, günümüze taşıyor.

Thermowood işlemi görmüş geniş malzemeler tarihi yapılarda dayanıklılık, stabilite ve üstünlük sağlıyor. Tarihi yapıların mevcut ölçülerine sadık kalacak şekilde, özüne uygun, dişbudak, iroko, ayous ve çam ağaçlarından geniş ölçülerde cephe ürünleri üretebilmekteyiz. 30 cm'e kadar profilleme yapabilen özel hattımız sayesinde, restorasyon proje talepleri için özel olarak çalışabilmekteyiz. Bu aşamada, thermowood işleminin sağlamış olduğu avantajlardan faydalanıyoruz. Böylece, teknoloji ve tarihi harmanlarken, geçmişi de günümüze taşıyoruz.

## RESTORASYON CEPHE PROFİLLERİ











Peyzajda bir adım öteye giderek, yeşil alanları, ahşabın sıcaklığı ve doğallığıyla buluşturuyoruz.



Park ve bahçe kullanımında yer alan banklar, kamelyalar, oturma alanları ve kent mobilyalarının üretiminde Novathermowood ahşapların kullanılması, ayrı bir dayanıklılık sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, yeşil alanlardaki özel tasarımlarınız için gerekli her türlü desteği sağlıyoruz. Novathermowood ahşap seçimleri ile, yeşil ve ahşabın bütünlüğünü sağlayarak dış mekan dekorasyonlarını yumuşatmak ve dayanıklılığını artırmak mümkün hale gelmektedir.





Novawood, ürünlerini üretirken, özenle seçilmiş hammadde alımı yapmaktadır. Müşterilerimizin kereste taleplerine cevap vermek için, özenle seçilmiş hammaddelerimizi kereste şeklinde de verebilmekteyiz. Kuzey Amerika, Afrika ve Baltık ülkelerinde yetişen sert ve yumuşak ağaçlardan oluşan kereste stoklarımız mevcuttur.



novathermowood Özel ürünlerimizle uluslararası alanda birçok mimari yapıya ve özel projeye katkıda bulunmaktan gurur duyuyor, ahşap sektöründe Novawood farkını her zaman ortaya koyuyoruz.



| AĞAÇ CİNSİ       | KALINLIK (mm) | GENİŞLİK (mm)               | UZUNLUK (mm) |
|------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| TMT Çam A Kalite | 19            | 100                         | 2400 - 5100  |
| TMT Çam A Kalite | 25            | 100 / 125 / 150             | 2400 - 5100  |
| TMT Çam A Kalite | 32            | 100 / 125 / 150             | 2400 - 5100  |
| TMT Çam A Kalite | 50            | 100 / 125 / 150             | 2400 - 5100  |
| TMT İroko        | 25 / 50       | 100                         | 1000 - 3000  |
| TMT İroko        | 26            | 130                         | 1000 - 3000  |
| TMT İroko        | 33            | 100 / 130                   | 1000 - 3000  |
| TMT Ayous        | 25 / 33 / 50  | 100 / 125 / 150             | 2100 - 4500  |
| TMT Dişbudak     | 26            | 102 / 127 / 152 / 178 / 203 | 1200 - 3600  |
| TMT Dişbudak     | 32            | 102 / 127 / 152 / 178 / 203 | 1200 - 3600  |
| TMT Dişbudak     | 38            | 152 / 178                   | 1200 - 3600  |
| TMT Dişbudak     | 52            | 102 / 152                   | 1200 - 3600  |
| TMT Tulipwood    | 26 / 32 / 52  | 152 / 178                   | 2400 - 4500  |
| TMT Kırmızı Meşe | 26            | 152 / 178                   | 1200 - 3600  |
| TMT Akçaağaç     | 26            | 152                         | 1200 - 3600  |
| TMT Kayın        | 25 / 32 / 50  | 100 / 125 / 150             | 1200 - 3000  |









novathermowood

Voltaj Tasarım  
Theatron  
Nova-Diřbudak Cephe









**novathermowood**

Cads Mimarlık  
Duja Hotel  
Nova-Iroko Deck









**novathermowood**

GAD Mimarlık  
Swiss Hotel  
Nova-Iroko Deck









novathermowood

Kanada Özel Villa  
Nova-Diřbudak Deck & Tavan









novathermowood

Tabanlıoğlu Mimarlık

Rixos Dubrovnik  
Nova-Iroko Deck









nova thermawood

Mivara Resort  
Nova-Dışbudak Deck









novathermowood

Ayyapı Mimarlık  
Antteras  
Nova-Çam Cephe

















nova **thermowood**

Aslı Devrim  
Zai Cafe  
Nova-Diřbudak Deck

















novathermowood

Özel Villa  
Nova-Çam Güneş Kırıcı









novathermowood

Alev Kiliç  
Suma Sanjati  
Nova-Çam Cephe









**novathermowood**

Demirden | İlio  
Gümüşsu Villaları  
Nova-Dışbudak Deck







B | blok

**novathermowood**

Mürekkep Tasarım  
Bodrum Gümüşlük Özel Mülk  
Nova-Ayous Güneş Kırıcı









**novathermowood**

Free Garden / Polonezköy  
Nova-Dışbudak Cephe









novathermowood

Freya Mimarlık, Scra Mimarlık

Folkart Incity

Nova-Dışbudak Deck









novathermowood

Enh Modüler  
Modüler Ev  
Nova-Ayous Cephe





AFGANİSTAN

ALMANYA

AMERİKA

ANTARTİKA

ARNAVUTLUK

AVUSTRALYA

AVUSTURYA

AZERBAJCAN

BAE

BAHREYN

BELÇİKA

BULGARİSTAN

CİBUTİ

ÇEK CUMHURİYETİ

ÇİN

DANİMARKA

ESTONYA

FAS

FİLİSTİN

FİNLANDİYA

FRANSA

GANA

GÜNEY KORE

GÜRCİSTAN

HIRVATİSTAN

HOLLANDA

HONG KONG

IRAK

İNGİLTERE

İTALYA

İRAN

İSPANYA

İSRAİL

İSVEÇ

İSVİÇRE

JAPONYA

KANADA

KAZAKİSTAN

KIBRIS

KOSOVA

KUVEYT

LİBYA

LİHTENŞTAYN

LÜBNAN

MACARİSTAN

MEKSİKA

MISIR

NORVEÇ

ÖZBEKİSTAN

PAKİSTAN

PORTEKİZ

ROMANYA

RUSYA

SİRBİSTAN

SİNGAPUR

SLOVAKYA

SUUDİ ARABİSTAN

TACİKİSTAN

UGANDA

UKRAYNA

UMMAN

ÜRDÜN

VİETNAM

YUNANİSTAN





T. C. CUMHURBAŞKANLIĞI  
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  
T. C. KÜLTÜR VE TURİZM  
BAKANLIĞI  
T. C. ŞEHİRCİLİK VE  
ÇEVRE BAKANLIĞI  
EMLAK KONUT  
TOKİ  
BÜYÜKELÇİLİK &  
KONSOLOSLUK BİNALARI  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ  
MİLLET BAHÇELERİ ve  
MİLLİ BİRLİK MEYDANLARI  
7800 ÇEŞME  
ADIDAS  
AKFEN  
ANTTERAS

ARKETİP  
ATILGAN İNŞAAT  
BABADAĞ PARAŞÜT ATLAMA  
& TELEFERİK  
BARUT HOTELS  
BIG CHEFS  
BÜYÜKYALI  
ÇAĞDAŞ HOLDING  
CANYON  
CARREFOUR  
CIPRIANI  
COOKSHOP  
CORNELIA DIAMOND  
DEKAR YAPI  
EDITION HOTEL  
ELEXUS Hotel  
EMAAR  
FOLKART YAPI  
FOUR SEASONS Hotel  
GALATAKULESİ  
GALATAPORT  
GEMAK YAPI  
HAPPYMOON'S  
KALE HOLDİNG A.Ş.  
KAHVE DİYARI  
KAYA PLAZZO  
KÖY PROJESİ  
KUZU EFFECT  
LE CHIC BODRUM  
MACFIT  
MAÇAKIZI BODRUM  
MASA RESTORAN  
MASLAK 42  
MAXIMOOD ÇEŞME  
MAXX ROYAL RESORTS  
MİVARA RESORT  
MUSEUM HOTEL HATAY  
NEF  
NUSR-ET

OLIGARK  
ONE&ONLY RESORTS  
PRUVA 34  
REBIS BODRUM  
REGES Luxury  
RIXOS OTELLERİ  
RÖNESANS HOLDİNG  
SAVOY ULUS  
SEA HOMES  
SEA PEARL  
SEBA İNŞAAT  
SENTİDO HOTEL  
SHERATON  
SIX SENSES  
STARBUCKS  
SUMKA YAPI  
SWISSOTEL  
TEKNİK YAPI  
TEPE KULE ANKARA  
THE BODRUM EDITION  
THE MARMARA  
THE RITZ-CARLTON  
RESIDANCES (EPIQUE ISLAND)  
TOYOTA  
TURKUVAZ MEDYA  
UNIQUE HOTEL  
VICEM BODRUM  
VOGUE HOTEL  
WC&B  
WYNDHAM HOTEL & RESORTS  
YACHT BOHEME HOTEL  
YACHT CLASSIC HOTEL  
YALIKAVAK MARİNA  
YUNUSOĞLU İNŞAAT  
ZEKERİYAKÖY PROJESİ  
ZORLU CENTER  
ZUMA RESTAURANT





\* Look for our FSC® certified products

## Nova Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş.

### Merkez / Headquarter

Küçükçamlıca Mah. Bulgurlu Cad. No: 32  
34696 Üsküdar / İstanbul / Türkiye  
+90 (216) 545 66 82

### Fabrika / Factory

Gerede Organize Sanayi Bölgesi  
No: 101-2 Gerede / Bolu / Türkiye